

Brzo po ránu na zastávce Pod Oborou zarachotil bagr. Za ním se postupně seřadilo několik nákladních aut a další posily čekaly v záloze na konci obce. Bagrista začal postupně ukrajovat spodní vrstvu původního podloží vozovky. Tetry se střídaly jedna za druhou a odvážely vybagrovaný materiál. Netrvalo dlouho a uprostřed ulice zůstal hluboký žlab, který bylo nutno ještě upravit pro zajištění obslužnosti vybagrované části ulice. Bagr pak vystřídaly stavební stroje pro úpravu terénu a válec připravil podloží pro další etapu rekonstrukce.

Na autobusové zastávce se též pilně pracuje a pracovníci pečlivě pokládají zcela nové obrubníky.

Také plynáři už ukončili připojování nemovitostí na nově položené plynové potrubí a uvolnili další část vozovky pro následné práce.

Naše Kosmonosy

Napsal uživatel Petr Tichý
Úterý, 23 Zář 2014 18:26



1 Zastávka Pod Oborou



2 Bagr se zakous



3 Rychle ukrajuje spodek vozovky



4 Rychlé střídání



5 Další a další Tatry



6 Ani nestačí od



7 Další couvá pro naložení



8 Vrchní vrstva c



9 Úprava vjezdu pro dopr. obsluhu



10 Úprava povrchu



11 Srovnáno, uválcováno



12 Na zastávce u



13 Budou zcela nové obrubníky
Petr Tichý



14 Přesnost mus